



LETNIE OGRÓDKI GASTRONOMICZNE



WSPÓLNIE ZADBAJMY O ESTETYKĘ NA NASZYM RYNKU

LOG - LETNI OGRÓDEK GASTRONOMICZNY

To miejsce wyodrębnione w przestrzeni Rynku, będące tymczasowym zagospodarowaniem terenu, zawierające niezbędne wyposażenia dla prowadzenia działalności gospodarczej. LOG może się składać z następujących elementów: stołów, stolików, siedzisk (krzesła, ławy), parasoli, nośników informacji związanych z ofertą dnia - menu, elementów indywidualnej dekoracji takie jak podesty, ogrodzenia, kwietniki, donice.



ŚWIDNICA 2017

1 WYGRODZENIA W OBRĘBIE LOG

- ⊙ nakazuje się wykonanie wyгородzenia wg wskazanej linii wyгородzenia na rysunku (do pobrania indywidualnie),
- ⊙ zakazuje się wykonania przestony pionowej z pleksi lub szkła celem ochrony od wiatru,
- ⊙ dopuszcza się lokalizację dwóch wariantów wygrodzień w obrębie jednej płaszczyzny podestu przy założeniu, że każdy wariant przynależy do oddzielnego LOG,
- ⊙ dopuszcza się wykonania wyгородzenia w 3 wariantach tj.:
Wariant 1 - z donicami drewnianymi
Wariant 2 - wyгородzenie z elementów systemowych (dostarczanych przez sponsora np. browar)
Wariant 3 – wyгородzenie z elementów indywidualnych
- ⊙ Kolorystyka elementów wygrodzień (elementy metalowe):
- Zakazuje się stosowanie kolorów z jasnej palety tj. koloru białego, szarego, beżowego,
- Ustala się kolor elementów metalowych w obrębie jednego ogródka wg koloratora RAL tj.
• Kolor 1 - zbliżony do 9017
• Kolor 2 - zbliżony do 9005
- ⊙ Kolorystyka donic i elementów drewnianych wygrodzień:
- ustala się jednakowy kolor donic w obrębie jednego ogródka,
- zakazuje się stosowanie kolorów z jasnej palety tj. koloru białego, szarego, beżowego,
- ustala się stonowaną kolorystykę donic i elementów drewnianych wg koloratora RAL tj.
• Kolor 1 - zbliżony do 8007

2 PODEST W OBRĘBIE LOG

- ⊙ ustala się wykonanie podestu drewnianego z zachowaniem wskazanych linii obowiązujących,
- ⊙ zadaniem podestu jest jednoznaczne wyznaczenie obowiązującej linii LOG oraz kontrolowanie linii

zabudowy LOG (przed niekontrolowanym „rozrostem”),


- ⊙ wysokość podestu – min.10 cm, max.15cm licząc od istniejącej nawierzchni kostki brukowej przy zachowaniu zasady bezprogowego wejścia na podest z poziomu chodnika,
- ⊙ zakazuje się pokrywania podestów innymi nawierzchniami np. wykładziną typu „zielona trawa”, wykładziną pcv itp.,
- ⊙ przy wykonywaniu konstrukcji wsporczej podestu należy uwzględnić możliwość swobodnego spływu wody deszczowej do deszczowego wpustu ulicznego w bezpośrednim sąsiedztwie ogródka,
- ⊙ obowiązuje wskazana kolorystyka podestów,
- ⊙ nakazuje się wykonanie pionowych maskownic od strony wszystkich krawędzi (czoła) podestu z takich samych desek z jakich wykonano podest (dotyczy to również kolorystyki); deski nakazuje się lokalizować w układzie poziomym.
- ⊙ Kolorystyka podestów drewnianych:
- ustala się jednakowy kolor podestu w obrębie jednego ogródka
- zakazuje się stosowanie kolorów z jasnej palety tj. koloru białego, szarego, beżowego
- ustala się stonowaną kolorystykę podestu wg koloratora RAL tj.
• Kolor 1 - zbliżony do 8001

3 PARASOLE W OBRĘBIE LOG


- ⊙ ustala się nakaz stosowania jednakowych parasoli (w formie czaszy, wysokości i kolorystyce) w obrębie jednego LOG,
- ⊙ dopuszcza się stosowanie parasoli składanych,
- ⊙ czasze parasoli nie mogą być w żadnym stopniu wysunięte poza obowiązujące linie podestu i linie zabudowy LOG,
- ⊙ obowiązuje wskazana linia czaszy parasoli z obowiązującą wskazaną linią lambrekina,
- ⊙ obowiązuje wskazana kolorystyka czaszy parasoli,
- ⊙ Kolorystyka parasoli:
- ustala się nakaz stosowania w obrębie jednego

1 SCHEMATY


- WARIANT Z DONICAMI




- WARIANT Z OGRODZENIEM SYSTEMOWYM



2 SCHEMATYCZNY PRZEKRÓJ PRZEZ PODEST



- WARIANT Z OGRODZENIEM INDYWIDUALNYM





ogródka czasz parasoli wyłącznie w jednym kolorze,

- dopuszcza się stosowanie dwóch kolorów w obrębie jednego parasola (np. jeden kolor to czasza a drugi kolor to lambrekin) przy założeniu, że dotyczy to wszystkich parasoli w obrębie LOG,
- zakazuje się stosowanie krzykliwej kolorystyki z użyciem kolorów „mocno jaskrawych”,
- kolorystyka parasoli nie może konkurować z tłem jakim jest pierzeja elewacji i jej architektoniczna dekoracja,
- kolorystyka i forma parasoli winna być przedstawiona Gminie na etapie złożenia wniosku o częściowe zajęcie pasa drogowego,
- ustala się w obrębie Rynku dwa kolory parasoli,
- ustala się stonowaną kolorystykę dla czasz parasoli wg koloratora RAL tj.
 - Kolor 1 - zbliżony do 9003
 - Kolor 2 - zbliżony do 1013
 - Kolor 3 - biały

- ⊙ dopuszcza się ograniczoną formę reklamy (wyłącznie jako logo restauracji lub logo sponsora/np. browaru/) w obrębie barier rozgraniczających LOG,
- ⊙ maksymalny wymiar powierzchni reklamy w obrębie jednego przęsła nie powinna przekraczać 10% pow. przęsła,
- ⊙ zakazuje się montaż podświetlanych plafonów reklamowych oraz ekranów ze zmienną powierzchnią ekspozycyjną (w tym ekrany LCD, LED itp.).


5 Zieleń w obrębie LOG

- ⊙ ustala się wprowadzenie zieleni naturalnej,
- ⊙ zakazuje się stosowania sztucznych roślin w jakiegokolwiek postaci,
- ⊙ przy doborze roślin i ich gatunków zaleca się branie pod uwagę, aby były to rośliny:
 - wolnorosnące,
 - długo zielone,
 - tworzące nakrycie wypełniające całą przestrzeń donicy,
 - mające charakter zieleni niskiej o wysokości max. 45 cm,
 - należy unikać roślin: gubiących kwiaty lub owoce, posiadających ciernie, kolce, igły, toksyczne liście, owoce i kwiaty;
- ⊙ zaleca się stosowanie odpowiedniej kompozycji i kolorystyki przy założeniu zalecanego 1 koloru dominującego (60%) oraz dwóch uzupełniających (po 20 %),
- ⊙ proponowane gatunki roślin: petunia, begonia stale kwitnąca, niecierpek, pelargonja, lawenda, imperata, żywotnik zachodni, jałowiec chiński, złocien krzewiasty,
- ⊙ każdy właściciel LOG zobowiązany jest do:
 - regularnego przycinania przekwitłych kwiatów oraz wymianę przesuszonych egzemplarzy
 - utrzymywania roślin w dobrej biologicznej kondycji
 - regularnego nawożenia i podlewania roślin
 - bieżącego oczyszczania podłoża z opadłych liści, niedopałków itp.


4 REKLAMA W OBRĘBIE LOG

- ⊙ ustala się, że czasze parasoli nie mogą być nośnikami reklam,
- ⊙ dopuszcza się umieszczenie logo i nazwy własnej lokalu oraz logo sponsora wyłącznie na obrzeżach parasoli tzw. lambrekinach (otokach i falbanach); szerokość obrzeża nie może przekraczać 20cm, a powierzchnia logo 30% powierzchni falbany lub otoku. Elementy logo mogą być stosowane na co drugim otoku lub falbanie,

4 PROPONOWANE ELEMENTY REKLAMOWE



5 SCHEMAT UKŁADU ROŚLIN



PROPONOWANE GATUNKI ROŚLIN DONICZKOWYCH

NAZWA ŁACIŃSKA	NAZWA POLSKA	WYSTAWA
<i>Petunia sp.</i>	petunia	słońce
<i>Begonia semperflorens</i>	Begonia stale kwitnąca	słońce/półcień
<i>impatiens</i>	niecierpek	cień
<i>pelargonium</i>	pelargonja	słońce
<i>lavendula</i>	lawenda	słońce
<i>Imperata 'Red Baron'</i>	Imperata	słońce
<i>Thuja occidentalis 'Holmstrup'</i>	Żywotnik zachodni	słońce
<i>Juniperus chinensis 'Blue Alps'</i>	Jałowiec chiński	słońce
<i>Chrysanthemum coronarium</i>	Złocien krzewiasty	słońce

6 STOŁY I SIEDZISKA W OBRĘBIE LOG

- rodzaj zastosowanych mebli w LOG powinien być stylowy i o wysokim standardzie. Meble powinny być wykonane z materiałów wysokiej jakości (metal, wiklina, drewno), zakazuje się stosowania mebli z PCV,
- meble muszą być wytrzymałe, odporne na działanie wody i promieni słonecznych,
- meble muszą uwzględniać bezpieczeństwo użytkownika i wygodę użytkowników. Niedopuszczalne jest stosowanie zawiasów, ostrych brzegów itp.,
- meble muszą być na tyle solidne aby stawiały opór podmuchowi wiatru (dotyczy to również parasoli w obrębie LOG),
- forma mebli powinna być przedstawiona i uzgodniona z Gminą na etapie uzyskiwania zgody na lokalizację LOG,
- meble muszą być odsunięte od zabudowy (lica elewacji) min. 50cm,
- po zakończeniu sezonu właściciele zobowiązani są do zapewnienia we własnym zakresie miejsca przechowywania wszystkich elementów, które zostały użyte do lokalizacji ogródka,
- obowiązuje wskazana kolorystyka mebli,
- Kolorystyka mebli (elementy drewniane):
 - zakazuje się stosowanie kolorów z jasnej palety tj. koloru białego, szarego, beżowego
 - ustala się kolor elementów drewnianych w obrębie jednego ogródka wg koloratora RAL tj.
 - Kolor 1 - zbliżony do 8001
 - Kolor 2 - zbliżony do 8007



GDZIE UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DLA POSZCZEGÓLNYCH LOG?

Referat Infrastruktury Miejskiej

Urząd Miejski w Świdnicy

pokój nr 309 i 314, tel. 74 856 28 57 lub 74 856 28 96

DODATKOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH POLITYKI REKLAMOWEJ MIASTA UDZIELA:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury

Urząd Miejski w Świdnicy

pokój nr 208 i 209, tel. 74 856 28 63 lub 74 856 28 64

7 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA W OBRĘBIE LOG

- zakazuje się ustawiania w obrysie LOG: namiotów, zadaszeń innych niż parasole, parawanów, ekranów oraz obudowania ogródka poprzez montaż rolet przesłony pionowej oraz osłon pionowych z pleksi lub szkła celem ochrony od wiatru,
- dopuszcza się lokalizowanie dystrybutorów np. napojów przy założeniu, że główny gabaryt urządzenia nie będzie wyższy niż najwyższy element wygrozdzenia LOG,
- zakazuje się instalowania w obrębie LOG urządzeń gastronomicznych typu lodówki, paleniska, automaty, szafy ekspozycyjne,
- zakazuje się umieszczanie jakichkolwiek elementów wyposażenia ogródka poza zewnętrzną linią zabudowy,
- dopuszcza się stosowanie menu board oraz urządzenia w formie stojaka z informacją na temat oferty dnia (z pulpitem przeznaczonym do prezentacji menu; pulpit może posiadać formę gablotki),
- dopuszcza się max. ilość menu board w obrębie ogródka - 1 szt.
- dopuszcza się aby menu board był zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie LOG (tj. poza linią zabudowy ogródka),

Dopuszcza się zastosowania dwustronnej tablicy: menu board, z ofertą dnia, w formie tzw. „potykaczy” ich parametry winny wynosić: całkowita wysokość 130 cm (licząc od podstawy), całkowita szerokość: 70 cm, powierzchnia ekspozycji: szer. 50x wys. 65cm.

Forma potykacza wg koncepcji pn.: „Koncepcja architektoniczna form reklam wraz z ich lokalizacją dla lokali usługowych, biur i instytucji na budynkach w bloku śródmiejowym w Świdnicy”

KOLORYSTYKA DLA LOG:

ZESTAWIENIE KOLORYSTYCZNE ELEMENTÓW LOG kolory dobrać w nawiązaniu do wzornika RAL			
KOLOR FARB	NR ODCIENIA KOLORU KOD KOLORU	KOLOR NA PODSTAWIE PALETY WZORNIKA	UWAGI
PARASOLE LAMBREKINY	BIAŁY		w/g WZORNIKA RAL
	9003		w/g WZORNIKA RAL
	1013		w/g WZORNIKA RAL
DONICE	8007		w/g WZORNIKA RAL
PODESTY	8001		w/g WZORNIKA RAL
ELEMENTY METALOWE	9017		w/g WZORNIKA RAL
	9005		w/g WZORNIKA RAL
KOLORY OGRÓDZENIA	8007		w/g WZORNIKA RAL
	8001		w/g WZORNIKA RAL